

# Handleiding

Eind- en Toetstermenapplicatie VCA

N.vLochem  
9-6-2009  
Versie 1.2.0



## Inhoud

1. Snel starten.....	3
Aannames.....	3
De resultaten .....	3
Uitwerking Casus .....	4
Uitwerking “Zoeken in het resultaat” .....	6
Uitwerking “Het resultaat exporteren naar PDF” .....	7
2. Functionele beschrijving.....	8
Selecties en criteria .....	9
Documentcriteria .....	9
Taal/Land.....	9
Filteropties.....	9
Filteren op kenmerk .....	10
Filteren op kwalificatie .....	10
Filteren op weergaveniveau .....	12
Filteren op taxonomie .....	12
Weergave van geselecteerde hoofdstukken.....	12
Zoeken .....	13
3. Opmaak resultaat .....	13
Toon verkorte weergave .....	13
Toon taal.....	13
Toon taxonomie .....	13
Toon kwalificatie .....	13
Toon code bij aandachtsbollen .....	13

## 1. Snel starten

Ten einde de werking van de applicatie te verduidelijken, is er de volgende casus opgesteld:

*Stel een document samen, bestaande uit twee hoofdstukken uit VOL VCA die specifiek voor de Nederlandse regio is en taxonomie Ff heeft. Stel het weergaveniveau in op 'Toetsterm'.*

Aanvullend zijn er nog twee acties opgenomen.

1. Zoeken in het resultaat;
2. Het resultaat exporteren naar PDF.

### Aannames

In deze cases wordt er van uitgegaan, dat;

- De gebruiker als browser een recente versie van Internet Explorer gebruikt (7 of hoger);
- De gebruiker filtert en zoekt in het document met de volgende criteria:
  - Taal/Land: Nederlands/Universeel;
  - Versiedatum: 1 maart 2009;
- Gebruik maakt van de applicatie op <http://www.artus.ecabo.nl/ETT>.


### De resultaten

Het resultaat verschijnt altijd onder het formulier. Het formulier kunt u verbergen door op het driehoekje rechts bovenin het formulier te klikken:



## Uitwerking Casus


1. Selecteer vanuit de lijst 'kwalificatie' het item 'VOL VCA'



Kwalificatie

- Alles
- Alles
- VOL VCA**
- VIL VCU
- Uniek VOL + Uniek VII
- Uniek VOL
- Uniek VIL
- Basis

2. Selecteer vanuit de lijst 'niveau', het niveau 'Toetsterm'



Niveau

- Aandachtsbol
- Hoofdstuk
- Onderwerp
- Eindterm
- Toetsterm**
- Aandachtsbol

3. Selecteer vanuit de lijst 'kenmerkgroepen' de kenmerkgroep 'taalspecificatie'



Kenmerkgroep

- Taalspecificatie**
- Status voortgang
- Taxonomie
- Taal en Cultuur

4. Selecteer vanuit de lijst 'kenmerk' het kenmerk 'Nederlands'




Kenmerk

- Nederlands**
- Vlaams


5. Selecteer in de lijst 'Hoofdstuk', met de Ctrl-knop ingehouden, 'Wetgeving' en 'Veiligheidsgedrag'




6. Selecteer in de lijst 'taxonomie', 'Ff'.




1. Klik op de knop 'Maak overzicht' om de rapportage te genereren.




2. Wacht totdat de laadindicator (  ), welke aangeeft dat het document ingeladen wordt, verdwijnt.

## Uitwerking “Zoeken in het resultaat”

1. Type in het veld ‘zoekterm’ de tekst “Preventie”.
2. **Merk op dat het geselecteerde niveau automatisch verspringt naar ‘aandachtsbol’. Dit gedrag is volgens ontwerp.**
3. Klik op de knop ‘Maak overzicht’ om de rapportage te genereren.



4. Wacht totdat de laadindicator (  ), welke aangeeft dat het document ingeladen wordt, verdwijnt.

## Uitwerking “Het resultaat exporteren naar PDF”

1. Scroll naar de onderkant van het document
2. Klik op de knop ‘Maak Publicatie’



3. Vul de titel van de te exporteren rapportage in, in het veld ‘Titel Rapportage’, en klik op de knop ‘Maak Publicatie’



Maak Publicatie [X]

Publiceer uw rapportage in PDF formaat en vul de door u gewenste titel hieronder in. Druk vervolgens op 'Maak publicatie'.

Titel rapport

Annuleren Maak publicatie


4. Wacht totdat uw browser u vraagt om het PDF document te openen of op te slaan



5. Sla de rapportage op uw lokale schijf op en open deze daarna om het resultaat te bekijken.

## 2. Functionele beschrijving

Het formulier waarmee de criteria voor het te genereren document samengesteld kunnen worden bevat een aantal belangrijke filter- en zoekopties. Met deze opties kan bepaald worden over welk 'deel' van het document gerapporteerd wordt. Ook kan er (tekstueel) gezocht worden in alle weergaveniveaus<sup>1</sup> van de Eind- en Toetstermen VCA.



Zoeken	Selectie	Layout resultaat
Zoekterm <input type="text"/>	Kwalificatie <input type="text" value="VIL VCU"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Toon verkorte weergave
Taal/Land <input type="text" value="Nederlands - Univer"/>	Niveau <input type="text" value="Aandachtsbol"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Toon taal
Versiedatum <input type="text" value="1 maart 2009"/>	Hoofdstuk <input type="text" value="Wetgeving&lt;br/&gt;Gevaren, risico's en&lt;br/&gt;Ongevallen: oorzaak&lt;br/&gt;Veiligheidsgedrag&lt;br/&gt;Taken, rechten, plic&lt;br/&gt;Procedures en instr&lt;br/&gt;Vorbereiding op no"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Toon taxonomie
Kenmerkgroep <input type="text" value="Taalspecificatie&lt;br/&gt;Status voortgang&lt;br/&gt;Taxonomie&lt;br/&gt;Taal en Cultuur"/>	Taxonomie <input type="text" value="Ff&lt;br/&gt;Bb&lt;br/&gt;Fp"/>	<input type="checkbox"/> Toon code bij aandachtsbollen
Kenmerk <input type="text"/>		<input type="button" value="Maak overzicht"/>

Figuur 1: Het formulier van de ETT applicatie

<sup>1</sup> Hoofdstukken, Onderwerpen, Eindtermen, Toetstermen en Aandachtsbollen

## Selecties en criteria

De applicatie biedt de mogelijkheid tot het selecteren van criteria waaraan het te tonen document dient te voldoen. Binnen het -aan criteria gebonden- document wordt gezocht door middel van de zoekterm en gefilterd middels de overige selectiemogelijkheden.

### Documentcriteria

Ten eerste dient er te worden gespecificeerd in welk document er gezocht moet worden. Dit wordt door middel van de opties 'Taal/Land' en 'Versiedatum' gedaan. Deze twee opties staan standaard op respectievelijk 'Nederlands/Universeel' en de meest recente versie van het document.



The image shows a screenshot of a web form with two dropdown menus. The first dropdown is labeled 'Taal/Land' and has 'Nederlands - Univer' selected. The second dropdown is labeled 'Versiedatum' and has '1 maart 2009' selected.

Figuur 2: Formulieronderdeel voor Taal/Land en Versiedatum documentcriteria

### Taal/Land

De twee onderdelen van taal/land geven aan in welk document er gezocht wordt. De taal is de taal waarin het document is opgesteld (in bovenstaande figuur; Nederlands). Het land is de aanduiding van het land waarvoor de getoonde Eind- en Toetstermen van toepassing zijn.

Wanneer er gefilterd wordt op 'Nederlands/Universeel', krijgt de gebruiker het 'universele' document (thans de combinatie van het Nederlandse en Belgische VCA stelsel), in de Nederlandse taal. Ook beschikbaar zijn de combinaties 'Duits/Universeel' en 'Engels/Universeel', deze Duits- en Engelstalige documenten zijn gericht op het Nederlands/Belgische VCA stelsel. De Duitse en Engelse Universele documenten alleen tot en met weergaveniveau eindterm beschikbaar.

### Filteropties

Binnen het geselecteerde document (in bovenstaand voorbeeld, het 'Nederlands/Universeel document' van 10 mei 2009), kan er worden gefilterd op:

1. Kenmerken
2. Kwalificatie
3. Weergaveniveau
4. Taxonomie

Ook kan er een rapportage worden gegenereerd die louter één of enkele hoofdstukken weergeeft.

### Filteren op kenmerk



Figuur 3: Formulieronderdeel voor het filteren op kenmerk(en)


Om te kunnen filteren op een kenmerk, dient er eerst een kenmerkgroep geselecteerd te worden. Na selectie van deze groep, wordt de inhoud (één of meerdere kenmerken) getoond in de lijst van kenmerken. Er kunnen meerdere kenmerkgroepen en/of kenmerken tegelijkertijd worden geselecteerd, door de Ctrl knop ingedrukt te houden tijdens het klikken op een groep/kenmerk:



Figuur 4: Formulieronderdeel met selectie van meerdere kenmerkgroepen/kenmerken

### Filteren op kwalificatie


Het filteren op kwalificatie wordt gedaan door de gewenste (combinatie van) kwalificatie(s) te selecteren uit de uitschuiflijst met het label 'kwalificatie':



Figuur 5: Formulieronderdeel voor selectie van kwalificatie

De optie 'Alles' filtert *niet*, en hiermee worden dus alle kwalificaties in één rapport weergegeven. De volgende filteringen zijn mogelijk:

- Alles: blauw + geel + rood + groen
- Basis: rood
- Vol VCA: rood + blauw + groen
- Vil VCU: rood + geel + groen
- Uniek Vol: blauw
- Uniek Vil: geel
- Uniek Vol + Uniek Vil: blauw + geel



Figuur 6: Illustratie structuur kwalificaties

### Filteren op weergaveniveau

Ten einde te bepalen tot en met welk niveau<sup>2</sup> weergegeven dient te worden in de te genereren rapportage. Uit de uitschuiflijst kan een niveau worden geselecteerd:




Figuur 7: Formulieronderdeel voor selectie van niveau

Hoofdstuk is het 'hoogste' niveau (alleen weergave van hoofdstukken) en aandachtsbol het 'laagste' (weergave van alle elementen tot en met aandachtsbol).

### Filteren op taxonomie


Middels de lijst met taxonomieën, kan er gefilterd worden op taxonomie. Door middel van deze filtering, worden alleen toetstermen met de geselecteerde taxonomie getoond (in combinatie met de andere filteropties).



Figuur 8: Formulieronderdeel voor selectie van taxonomie

### Weergave van geselecteerde hoofdstukken

Met de lijst die alle hoofdstukken in het document bevat, kan er bepaald worden welke hoofdstukken in het te genereren rapport getoond worden.



Figuur 9: Formulieronderdeel voor selectie van weer te geven hoofdstukken

<sup>2</sup> Niveau verwijst naar de 'niveaus' Hoofdstuk, Onderwerp, Eindterm, Toetsterm en Aandachtsbol

## Zoeken

Zoeken wordt gedaan door het invulveld achter 'zoekterm' in te vullen met het woord waarop u wilt zoeken:



Figuur 10: Het formulieronderdeel zoekterm met de term "beschermende kleding"

## 3. Opmaak resultaat

Met de vijf opties aan de rechterzijde van het formulier kan extra informatie op het weer te geven rapport getoond of niet getoond worden.



Figuur 11: Formulieronderdeel lay-out

### Toon verkorte weergave

Hiermee wordt de weergave van de volledige codering van de eind- en toetstermen aan- of uitgezet.

### Toon taal

Hiermee wordt de weergave van taalspecificatie van toetstermen aan- of uitgezet.

### Toon taxonomie

Hiermee wordt de weergave van taxonomie bij toetstermen aan- of uitgezet.

### Toon kwalificatie

Hiermee wordt de weergave van kwalificatie bij eindtermen aan- of uitgezet.

### Toon code bij aandachtsbollen

Hiermee wordt de weergave van de codering bij de aandachtsbollen aan- of uitgezet. De coderingen bij aandachtsbollen corresponderen met de gekozen optie voor 'Toon verkorte weergave'. Wanneer 'Toon code bij aandachtsbollen' uitgeschakeld is, worden er 'bolletjes' getoond (o).